

Инструкция монтаж флагштока на бетонную тумбу

1. Рекомендации:

- Монтаж бетонных тумб рекомендуется осуществлять на твердую поверхность: асфальт или бетон.
- В случае монтажа на мягкий грунт (земля, песок) в весеннее время года возможно отклонение мачт от заданного уровня по причине размытия грунта.

2. Для установки бетонных тумб требуются услуги спец техники. Заранее необходимо определиться с местом установки тумбы согласно рекомендациям.



3. Если вы приобретаете мачту в комплекте с бетонной тумбой, то откидное основание мачты будет сразу установлено на тумбу и дополнительно ничего устанавливать не потребуется.



4. Для установки мачты необходимо открутить две верхние гайки каждой шпильки чтобы наклонить верхнюю часть откидного основания. Далее установите мачту в откидное основание и аккуратно поднимите ее в вертикальное положение.





5. После установки мачты закрепите гайки откидного основания.



На фотографии ниже представлена схема крепления откидного основания к бетонной тумбе.



Бетонная тумба

Памятка покупателя

Бетонная тумба отлита по новой технологии с внутренними гайками. Такая технология позволяет сохранить в целостности шпильки для фиксации мачты при транспортировке и установке тумбы.



В случае повреждения шпилек при транспортировке, установке, эксплуатации, выкрутите поврежденные шпильки и замените их новыми.